



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система добровольной сертификации систем менеджмента
«Регистр систем менеджмента»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
ООО «Ставропольский краевой центр сертификации»
Россия, 355042, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35/5
№ РОСС RU.0001.13ИТ16

№ 07565

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выпуск 3. СМК сертифицирована с января 2010

выдан

Обществу с ограниченной ответственностью
«Юг-ойл-пласт»

369009, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Гутякулова, 5

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:

система менеджмента качества применительно
к разработке, производству и поставке сотовых и монолитных плит, листов,
профильных соединений, термошайб из поликарбоната, кровельных монолитных
и сотовых листов из поликарбоната, сотового полипропилена и изделий из него

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)**

*(Разъяснения, касающиеся области сертификации СМК,
могут быть получены путем консультаций с ООО «Юг-ойл-пласт»)*

Регистрационный № РОСС RU.ИТ16.К00060

Дата регистрации 29.01.2016

Срок действия до 22.09.2018

Руководитель
органа по сертификации
интегрированных систем менеджмента

Т.А. СВИРИДОВА

Председатель комиссии

А.В. РОМАНЦОВА



Учетный номер №

06067

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ67.В.01081
(номер сертификата соответствия)

ТР 1381996
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Ойл-Пласт», Адрес: 369009, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Гутякулова, дом 5, ОГРН: 1050900708814, Телефон: 88782214444, Факс: 88782214444

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Ойл-Пласт», Адрес: 369009, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Гутякулова, дом 5, ОГРН: 1050900708814, Телефон: 88782214444, Факс: 88782214444

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", Адрес местонахождения: 140006, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, улица Южная, дом 26 А, Телефон: 7 (495) 729-70-42, ОГРН 1115027005950, аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ПБ67, выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Листы (плиты) из монолитного поликарбоната толщиной 0.75; 0.8; 0.9; 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 мм, марки «Вогтех»,
Выпускаемый по ТУ 2291-002-73658121-09, Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
224600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа токсичности - Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 7, 9, 10, табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности: группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94;

код ЕКПС
код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протокол № 259-10 от 29.10.2014 года, испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН79 от 05.08.2011 года до 04.08.2016 года, адрес: 140007, Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 16, схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер РОСС RU.ИС38.К00248 от 29.01.2013 до 29.01.2016 года, выданный Органом по сертификации ООО "Ставропольский краевой центр сертификации" аттестат аккредитации РОСС RU.0001.13ИС38

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.10.2014 по 29.10.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Ногина

Н.Г. Ногина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Пронин

С.М. Пронин



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СИСТЕМА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНДАРТОВ И
УПРАВЛЕНИЯ»**

Зарегистрирована в Росстандарте Рег.№ РОСС RU.3992.04ФЖШ0

**Руководящий орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью
«ГЛАВСТАНДАРТ»**

129344, Москва, Енисейская ул., д.7, корп.3, e-mail: info@glavstandart.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Рег.№ РОСС RU.3992.04ФЖШ0.0067

Выдан **Обществу с ограниченной ответственностью
«Юг-ойл-пласт»
(ООО «Юг-ойл-пласт»)**

Юридический адрес: 369009, Карачаево-Черкесская республика,
г. Черкесск, ул. Гутякулова, д.5

ИНН 0916000312

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ
система менеджмента качества**


применительно к разработке, производству и поставке монолитных плит,
листов, профильных соединений, термошайб из полиметилметакрилата (ПММА),
кровельных монолитных листов из полиметилметакрилата (ПММА).


**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)**

Разъяснения касающиеся области сертификации СМК, могут быть получены путем
консультаций с ООО «Юг-ойл-пласт».

Дата регистрации 03.07.2014

Срок действия 02.07.2017


Дубский И.П.
Руководитель органа


Андреева Л.А.
Председатель комиссии

Руководящий орган по сертификации
Общество с ограниченной ответственностью
«ГЛАВСТАНДАРТ»

129344, Москва, Енисейская ул., д.7, корп.3, e-mail: info@glavstandart.ru

000288

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ67.В.01081**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1381996**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Ойл-Пласт», Адрес: 369009, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Гутякулова, дом 5, ОГРН: 1050900708814, Телефон: 88782214444, Факс: 88782214444

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Ойл-Пласт», Адрес: 369009, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Гутякулова, дом 5, ОГРН: 1050900708814, Телефон: 88782214444, Факс: 88782214444

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", Адрес местонахождения: 140006, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, улица Южная, дом 26 А, Телефон: 7 (495) 729-70-42, ОГРН 1115027005950, аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ПБ67, выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Листы (плиты) из монолитного поликарбоната толщиной 0,75; 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2; 3; 4; 5; 6; 8;

Выпускаемый по ТУ 2291-002-73658121-09, Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) производится сертификация)

группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности - Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа токсичности - Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 7, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности: группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94;

код ОК 005 (ОКП)

224600

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

адрес: 140007, Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 16, схема сертификации: 5с

протокол № 259-10 от 29.10.2014 года, испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН79 от 05.08.2011 года до 04.08.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер РОСС RU.ИС38.К00248 от 29.01.2013 до 29.01.2016 года, выданный Органом по сертификации ООО "Ставропольский краевой центр сертификации" аттестат аккредитации РОСС RU.0001.13ИС38

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.10.2014 по 29.10.2017



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Нога

Н.Г. Ногина

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.М. Пронин



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Свидетельство об аккредитации №31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.16.П.004100.03.11

Дата 24.03.2011 г.

На основании заявления (№, дата) 04484

18.03.2011

Организация-изготовитель

ООО "Юг-ойл-пласт".

Адрес: 369009, КЧР, г. Черкесск, ул. Гутякулова, 5, Россия

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Юг-ойл-пласт"

Адрес: 369009, КЧР, г. Черкесск, ул. Гутякулова, 5, Россия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):

Плиты и листы из монолитного поликарбоната т.м. "BORREX", "BEROLUX", "SOTALIGHT"

Продукция изготовлена в соответствии с:

ТУ 2291-002-73658121-09

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 2291-002-73658121-09, Протокол испытаний, Доверенность, Паспорт безопасности, Санитарно-эпидемиологическое заключение на материалы, Санитарно-эпидемиологическое заключение на производство.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

поликарбонат

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 766/ТУ-11-11 от 11.03.2011 г.

№ 009191

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах, балл	1	не более 2
Формальдегид, мг/м3	менее 0, 002	не более 0, 01
Метиловый спирт, мг/м3	менее 0, 001	не более 0, 5
Фенол, мг/м3	менее 0, 001	не более 0, 003
Ацетон, мг/м3	менее 0, 001	не более 0, 35

Область применения:

Для изготовления светопрозрачных и теплоизоляционных ограждающих конструкций

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Плиты и листы из монолитного поликарбоната т.м. "BORREX", "BEROLUX", "SOTALIGHT"

~~соответствует~~ **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



Мизгайлов А.В.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом организации санитарно-эпидемиологических экспертиз

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты)



Чибирева А. В.